

**TM3000.**  
**Îmbogățiți-vă operațiunile agricole.**





# TM3000 Soluția pentru agricultura durabilă.

TM3000, conceput conform tehnologiei **BLUE TIRE**, este răspunsul Trelleborg pentru cea mai recentă și mai noua generație de mașini de recoltat și combine.

Un nou model al benzii de rulare, împreună cu designul avansat al carcasei, maximizează capacitatea de încărcare a anvelopei la presiune scăzută.

TM3000 respectă solul și sporește producția, în timp ce are grijă de mediu. TM3000 susține abordările durabile și de agricultură de precizie, fiind alegerea potrivită pentru a crește

productivitatea fermei dvs., reducerea costurilor generale de operare, în timp ce are grijă de siguranța și confortul operatorilor.

Înclinare puternică a cramponului pentru stabilitate excelentă pe pante

Spații între crampoane de forma unor terase pentru maximizarea capabilității de autocurățare a anvelopei

Diametru crescut al bazei anvelopelor pentru îmbunătățirea manevrabilității și reducerea stresului în zona umărului

Profil rotunjit al umărului pentru împiedicarea daunelor din cauza cioturilor, oferind durabilitate ridicată


Bază rotunjită a cramponelor pentru a sprijini anvelopa în timpul virării combinei



Imprimat pe  
hârtie reciclată


# Amprentă extra-lată

Cele mai recente teste efectuate de Trelleborg arată că amprența TM3000 este cu până la 5% mai lată decât concurentul cu gamă superioară.



Suprafața de contact mai mare a TM3000 reduce semnificativ compactarea solului. Suprafața lată de amprență oferă caracteristici de flotație mai bune decât concurența,

având grijă de sol și menținându-i viața organică prin reducerea la minimum a daunelor mecanice cauzate de compresie.





# TM3000

| DIMENSIUNEA BENZII DE RULARE                           | Model         | SW mm | OD mm | SLR mm | RC mm | SRI | Jantă    | Jante permise | Tip                |
|--|---------------|-------|-------|--------|-------|-----|----------|---------------|--------------------|
| <b>VF 1000/50R25</b><br>184D<br>Design data            | <b>TM3000</b> | 1030  | 1640  |        | 4870  | 775 | 36.0 TH  |               | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |
| <b>VF 620/70R26 CFO</b><br>173A8                       | <b>TM3000</b> | 595   | 1500  | 645    | 4530  | 725 | DW20B    |               | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |
| <b>VF 750/50R26</b><br>169D                            | <b>TM3000</b> | 750   | 1415  | 615    | 4230  | 675 | DW27B    | DW25B         | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |
| <b>VF 750/65R26 CFO</b><br>177A8                       | <b>TM3000</b> | 740   | 1649  | 710    | 4882  | 775 | DW25B    | DW25B         | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |
| <b>650/75R32</b><br>172A8                              | <b>TM3000</b> | 618   | 1817  | 820    | 5500  | 875 | DW20B    |               | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |
| <b>IF 800/65R32 CFO</b><br>178A8                       | <b>TM3000</b> | 755   | 1850  | 810    | 5575  | 875 | DW27B    |               | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |
| <b>IF 800/70R32 CFO</b><br>182A8                       | <b>TM3000</b> | 775   | 1950  | 850    | 5845  | 925 | DW27B    |               | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |
| <b>IF 900/65R32 CFO</b><br>191A8 (191B)<br>Design data | <b>TM3000</b> | 900   | 1985  | 875    | 5975  | 925 | DW31B    | DW30B         | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |
| <b>VF 1050/50R32</b><br>198D<br>Design data            | <b>TM3000</b> | 1035  | 1860  | 820    | 5570  | 875 | 36.00 VA |               | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |
| <b>IF 800/70R38 CFO</b><br>187A8                       | <b>TM3000</b> | 780   | 2050  | 910    | 6190  | 975 | DW27B    |               | FĂRĂ CAMERĂ DE AER |



Urmăriti-ne



Yokohama TWS Czech Republic a.s.  
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Czech Republic  
[www.trelleborg-tires.com](http://www.trelleborg-tires.com)



Tire iBrochure